

深圳市华阳通电子有限公司 All rights reserved.

平板微型投影仪

规格书

Version: 1.0

深圳市华阳通电子有限公司

2013-9-18

项目	参数
产品型号	PP2013
产品类型	商务娱乐便携式投影仪
投影技术	DLP
芯片尺寸	0.3" single DMD EM chip
光机	OPD01M
投影方式	正投/吊投
亮度	50 流明
分辨率	854×480 (WVGA)
对比度	1000:1
投射比例	1.19:1 (Distance/Width)
色域	>100% NTSC
偏轴	0%偏轴
光源类型	LED (R,G,B)光源
光源寿命	>20,000 小时
投影距离	20-300cm
投影尺寸	20~100 吋 (对角线)
画面比	4:3/16:9
调焦	手动调焦
调焦长度	8.0 mm
系统电压	5V
电源输入	5V~2.5A
整机功耗	5.5W
显示屏	7 寸 1024*600 分辨率
触摸屏	7 寸 G+G 多点电容触摸屏
处理器	Actions 炬力 ATM7029 (四核 cortex-A9)
内存	1GB DDR3
内置存储	8GB NAND-FLASH
操作系统	Android 4.1
语言	中文/英文 (支持多国语言)
Wifi	支持 Wifi 连接上网
蓝牙	支持蓝牙 4.0 支持连接蓝牙音箱
DLNA	支持 DLNA, 后续软件升级同时支持 mirocast
操作方式	触摸屏
投影操作方式	触摸一键切换投影仪

接口	DC*1、Micro-USB*1、AUDIO*1、TF*1
按键	Power、VOL+、VOL - 、
指示灯	Led 灯支持工作状态指示
重力感应	支持重力感应屏幕自动旋转
多屏播放	支持多达六屏同时播放
喇叭	立体声喇叭（0.5 瓦）*2
麦克风	内置麦克风
摄像头	主摄像头 200 万像素/副摄像头 30 万像素
电池	内置 3.7V 5000mAh 锂电池
Micro-USB 接口	支持 U 盘、硬盘读取
TF 卡接口	支持 TF 卡直接读取
系统升级	支持升级工具连接本机升级
音频格式	MP3、AMR、RM、M4A、FLAC、APE、OGG、MPC、AIF、AIFF、AIFC、WMA、AAC、WAV、AC3
视频格式	RMVB、AVI、MKV、WMV、MOV、FLV、ASF、MP4、3GP、MPEG、VOB、DAT
图片格式	JPEG、BMP、GIF、TIF、PNG
电子书	PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/PPT
视频解码	720P、1080P、2160P
程序	支持安卓市场数万众安卓应用

原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致, 下载高清无水印

深圳市华阳通电子有限公司专注于智能微型投影仪的研发和销售。

潜心研发的产品，寻找外贸、礼品、OEM/ODM、方案公司行业的伙伴共同开拓市场

欢迎联系我们洽谈合作。

顺颂商祺 Best Regards

=====

深圳华阳通电子有限公司

郎 R Hans Lang

手机: 13418694389




Q Q: 563081599

E-Mail: langzhiqi@asun-elec.com

地址: 深圳市宝安区中心区新湖路 2138 号华美居商务中心 B 区 5 楼 519 (518100)

=====

外观尺寸：218mm*118mm*10.8mm



原创力文档

max.book118.com

预览与源文档一致, 下载高清无水印